

REINIGING HPL - MULTIPLEX

REINIGING & ONDERHOUD VAN BOVENBLADEN

Voor een langdurig mooi en functioneel meubel is regelmatig en juist onderhoud essentieel. Vermijd agressieve of schurende producten. Reinig met milde middelen en zachte doeken, en bescherm het oppervlak tegen hitte, krassen en vocht. Begin altijd met de mildste reinigingsmethode en werk preventief om schade te voorkomen.



Robberechts is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze richtlijnen of uit onjuist gebruik van reinigingsmiddelen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het testen van reinigingsmiddelen op een onopvallende plaats. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing. Deze reinigingsinstructies zijn gebaseerd op algemene productkennis en praktijkervaring. Ze zijn louter informatief en bieden geen garantie op schadevrij gebruik onder alle omstandigheden.

ROBBERECHTS

Slachthuisstraat 21 | 2300 Turnhout | België | sales@robberechts.be | Tel: +32 (0)14 44 84 00 | www.robberechts.be
BTW: BE 0423.718.170 | RPR: Turnhout | NR registratie aannemer: 022312 | ING: IBAN BE52 3630 6347 3709 | BIC: BBRUBEBB

REINIGING HPL - MULTIPLEX

REINIGING & ONDERHOUD VAN BOVENBLADEN

Altijd mild beginnen, eerst testen op onopvallende plek.

1. Dagelijkse reiniging

Reinigen

- Gebruik lauw water + mild reinigingsmiddel (bv. glasreiniger of zeepwater).
- Altijd nabehandelen met een droge, zachte doek (microvezel).
- Wrijf in de richting van de houtnerf.

Softtouch

- Vermijd meubelpoets of vette reinigingsproducten (trekken vuil aan).
- Antifingerprintlaag maakt onderhoud eenvoudig.

2. Basisreiniging (bij hardnekkige vervuiling)

- Reiniger licht aanbrengen, max. 5 minuten laten inwerken.
- Afvegen met niet-schurende microvezeldoek.
- Voedselcontactzones naspoelen met water.
- Goed droogwrijven.

3. Regelmatig onderhoud van hout(meubelen)

EGGER oppervlakken, zoals gelakte platen, laminaat, werkbladen en afwerkingen, zijn eenvoudig te onderhouden vanwege hun resistente en hygiënische eigenschappen. Regelmatige reiniging met milde middelen is voldoende.

- Reinig met een licht vochtige doek, droog goed na
- Geen agressieve middelen of siliconen
- Hout 'ademt': vermijd langdurige afdekking
- Let op met temperatuur- en vochtwisselingen



4. Kort verboden-lijstje

Schuurpoeder, staalwol, polijst-/meubelwas, bleekmiddel, reinigers op basis van mieren- of zwavelzuur, pure solventen.

5. Veelvoorkomende vlekken en aanpak

Vervuiling	Licht/nieuw	Normaal	Hardnekkig
Stof, vuil, vet, koffie, thee, vingerafdrukken, stift, olie	Gebruik zacht en schoon papier (droog of vochtig) of een spons. Als u reinigt met een vochtige doek, veeg dan daarna droog.	Warm water + mild middel Breng reinigingsmiddel aan, laat intrekken, spoel af en droog met een microvezeldoek	Herhaal cyclus, steeds droogwrijven
Kalkaanslag, roest	Gebruik een zachte, droge of licht vochtige doek of spons.	Gebruik schoon warm water, schone doeken of een zachte spons. Eerst reinigingsmiddel laten intrekken. Spoelen met water of glasreiniger. Veeg met een microvezeldoek of papieren doekjes.	Pasta van waspoeder óf kort 10% azijn/citroen, spoelen
Wasresten, lippenstift, schoensmeer	Gebruik zacht en schoon papier (droog of vochtig) of een spons. Als u reinigt met een vochtige doek, veeg dan daarna droog. Aanvullende behandeling met desinfectiemiddel volgens de relevante voorschriften.	Gebruik schoon warm water, schone doeken of een zachte spons. Eerst reinigingsmiddel laten intrekken. Spoelen met water of glasreiniger. Veeg met een microvezeldoek of papieren doekjes.	-
Bacteriologisch (bloed e.d.)	Doek + desinfectie	Warm water + middel, nabehandelen met desinfectie	Pasta detergent + desinfectie
Siliconen, afdichtingsmiddelen	Veeg de vervuiling droog af. Gebruik indien nodig een siliconenverwijderaar. Spoel met puur water of glasreiniger. Veeg het oppervlak droog met een microvezeldoek of papieren doekjes.		-

6. Bescherming & preventie

Aandachtspunt	Wat te doen	Wat te vermijden
Krassen	Gebruik snijplank of onderlegger	Voorwerpen schuiven
Hitte	Gebruik hittebestendige onderzetters	Heet kookgerei direct op oppervlak.
Vlekken	Onmiddellijk afvegen	Langdurig contact met vloeistoffen.
Kunststof / rubber	Voorkom langdurig contact met PVC, rubber, ordners.	Weekmakers kunnen sporen nalaten.
Licht (patina)	Voorwerpen verplaatsen om verkleuring te spreiden.	Hout langdurig afdekken of blootstellen aan zonlicht.