

NETTOYAGE DES SURFACES EGGER

NETTOYAGE & ENTRETIEN DES PLANS DE TRAVAIL

Pour garantir la beauté et la fonctionnalité durables d'un meuble, un entretien régulier et approprié est essentiel. Évitez les produits agressifs ou abrasifs, nettoyez avec des produits doux et des chiffons souples, et protégez la surface contre la chaleur, les rayures et l'humidité. Faites attention au sens du fil du bois et à l'incidence de la lumière : ceux-ci influencent l'apparence du bois. Commencez toujours par la méthode de nettoyage la plus douce et adoptez une approche préventive pour éviter les dommages.



Robberechts ne peut être tenu responsable des dommages résultant du non-respect de ces directives ou de l'utilisation incorrecte de produits de nettoyage. L'utilisateur est responsable de tester les produits de nettoyage sur une zone peu visible. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Ces instructions de nettoyage sont basées sur des connaissances générales du produit et sur l'expérience pratique. Elles sont fournies à titre informatif uniquement et ne garantissent pas une utilisation sans dommage dans toutes les circonstances.

ROBBERECHTS

Slachthuisstraat 21 | 2300 Turnhout | Belgique | sales@robberechts.be | Tel: +32 (0)14 44 84 00 | www.robberechts.be
BTW: BE 0423.718.170 | RPR: Turnhout | NR registratie aannemer: 022312 | ING: IBAN BE52 3630 6347 3709 | BIC: BBRUBEBB

NETTOYAGE DES SURFACES EGGER

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES PLANS DE TRAVAIL

Commencez toujours par une application modérée, testez d'abord sur une zone peu visible.

1. Réflexion et sens des veines

- Les fibres du bois (veines du bois) reflètent la lumière en fonction de l'angle d'observation.
- Par conséquent, une même couleur peut sembler différente lorsqu'elle est observée dans des directions opposées (par exemple, le plan de travail et la table à rallonge).

Conseil : regardez le meuble sous différents angles.

2. Nettoyage quotidien

Nettoyage

- Utilisez de l'eau tiède + un détergent doux (par exemple, un nettoyant pour vitres ou de l'eau savonneuse).
- Utilisez toujours un chiffon sec et doux (microfibre).
- Frotter dans le sens des fibres du bois.

PerfectSense

- Évitez les produits d'entretien gras ou les cires pour meubles (ils attirent la saleté).
- Le revêtement anti-traces de doigts facilite l'entretien.

3. Taches communes et approche

Tache	Légère	Normale	Tenace
Poussière, thé, café, graisse	Chiffon humide	Eau tiède + nettoyant doux	Répéter, sécher à chaque fois
Calcaire, rouille	Chiffon humide	Eau tiède + nettoyant doux	Pâte de lessive OU vinaigre/citron 10%, rincer
Cire, rouge à lèvres, cirage	Chiffon	Racler puis eau tiède + produit doux	-
Taches biologiques (sang...)	Chiffon + désinfectant	Produit doux + désinfectant	Pâte détergente + désinfection
Colle 2K	Avant durcissement: eau/solvant	Durcie: irréversible	-



4. Petite liste des produits interdits

Poudre à récurer, laine d'acier, cire à polir/meubles, eau de Javel, nettoyants à base d'acide formique ou sulfurique, solvants purs (uniquement fortement dilués sur les chants).

5. Entretien régulier du bois (meubles)

- Nettoyer avec un chiffon légèrement humide, bien sécher après.
- Pas d'agents agressifs ni de silicones.
- Le bois « respire » : éviter de le couvrir à long terme.
- Faire attention aux changements de température et d'humidité.

6. Conseil en matière de placage de chants

Essuyer immédiatement le nettoyant; n'utiliser que des solvants très dilués pour éviter les fissures et la décoloration.

8. Nettoyage de base (en cas de salissures tenaces)

- Appliquer légèrement le nettoyant, laisser agir maximum 5 minutes.
- Essuyer avec un chiffon en microfibre non abrasif.
- Rincer les zones en contact avec les aliments à l'eau.
- Bien sécher.

Commencez toujours par la méthode la plus douce!

7. Protection et prévention

Point d'attention	À faire	À éviter
Rayures	Utiliser une planche à découper ou un dessous de plat.	Faire glisser des objets
Chaleur	Utiliser des dessous de plat résistants à la chaleur.	Poser des ustensiles chauds directement sur la surface.
Taches	Essuyer immédiatement	Contact prolongé avec des liquides.
Plastique / caoutchouc	Éviter le contact prolongé avec PVC, caoutchouc, classeurs	Les plastifiants peuvent laisser des traces.
Lumière (patine)	Déplacer les objets pour répartir la décoloration.	Couvrir ou exposer le bois à la lumière du soleil trop longtemps