

UPA T DESK

FR | ECO ID

K03UPA160080WTWT



Révision: September 14, 2026 4:40 PM



ROBBERECHTS



73,83 kg CO₂e / desk

1. MATIÈRES PREMIÈRES

Nos produits sont construits de manière modulaire à partir de composants standardisés tels que les pieds, corps, les traverses et les plateaux. Grâce à l'utilisation de seulement cinq types de vis, les meubles sont faciles à (dé)monter, réparer ou adapter avec des outils standard.

Conformément aux principes de l'économie circulaire, nous utilisons autant que possible des matériaux recyclés et recyclables. Leur proportion dépend de l'offre du marché. Nous visons une augmentation annuelle.

ORIGINE (FOURNISSEURS)

100% de l'assemblage est réalisé en Belgique, à Turnhout.

Acier (laminé à froid, galvanisé)	<i>Belgique, Pays-Bas</i>
Panneau de particules mélaminé	<i>France</i>
Revêtement de surface de l'acier (poudre)	<i>Espagne</i>
Plastique ABS	<i>Allemagne</i>
Plastique PVC	<i>Espagne</i>
Plastique PP	<i>Allemagne</i>
Plastique PA / POM	<i>Chine</i>
Plastique PE	<i>Belgique</i>
Carton	<i>Belgique</i>

2. COMPOSITION

RÉPARTITION DES COMPOSANTS PAR PRODUIT

% TOTAL	Poids KG	Description	Contenu recyclé %	Poids recyclé KG	Recyclabilité %
49,06%	23,33	Acier laminé à froid et à chaud	17,49%	4,08	100%
42,43%	20,17	Panneau de particules mélaminé	79,10%	15,96	100%
4,32%	2,05	Emballages en carton	95,00%	1,95	100%
1,82%	0,86	Aluminium	80,00%	0,69	100%
1,14%	0,54	Traitement de surface par poudrage			100%
0,59%	0,28	Plastique ABS			100%
0,45%	0,22	Plastiques divers			
0,20%	0,10	Plastique PE (LDPE + HDPE)			100%
Total 47,55 kg			Total 47,69%	Total 22,68 kg	

3. CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET DE RESSOURCES

Consommation d'énergie et de ressources par unité de produit :

Ces valeurs sont calculées sur base de conditions de production internes moyennes et tiennent compte de l'énergie et des ressources nécessaires à la production, à l'assemblage et à la finition du produit en interne. Elles ne tiennent pas compte des ressources employées par les fournisseurs.

Date des données énergie et eau : 03/03/2026

 Électricité: 3,57 kWh

4. CERTIFICATIONS

Cette fiche produit offre une transparence sur la composition, l'origine et l'impact environnemental des produits, et constitue un outil important dans la transition vers une économie circulaire. Les certifications garantissent que les matériaux et les processus de production respectent des normes strictes en matière de durabilité, de sécurité et de santé.

Nous utilisons des matériaux de haute qualité conformes à des normes strictes, telles que:

- EN 14322 (mélamine)
- NBN-EN 10130 (acier)

CERTIFICATIONS DE L'ENTREPRISE




Taking Climate Action:
Bronze Company
(neutre en CO₂)

Nous compensons nos émissions de CO₂ et contribuons activement à la neutralité climatique.



EcoVadis: Or

Nos efforts en matière de durabilité (environnement, travail, éthique et achats) sont reconnus par un score EcoVadis or (top 5%).



ISO 9001

Notre système de gestion de la qualité garantit une amélioration continue et la satisfaction client dans le processus de production.

ISO 14001


Nous maîtrisons et améliorons nos performances environnementales grâce à un système de management environnemental certifié.

CERTIFICATIONS UPA




TÜV

- EK5/AK3 13-01.1:2025
- DIN EN 527-1:2011
- DIN EN 527-2:2019
- DGUV Grundsatz 315-410:2021
- AfPS GS 2019:01 PAK
- NPR 1813:2025



NF Environnement

- NF D60-050 (2009)
- NF EN 527-1 (2011)
- NF EN 527-2+A1 (2019)




CERTIFICATIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES



PEFC

Le bois provient de forêts gérées durablement et est certifié PEFC.



EN 14322

Les plateaux respectent la norme EN 14322. Nos panneaux de particules mélaminés répondent aux normes européennes de résistance aux rayures, aux taches et à l'usure.



NBN-EN 10130

ACIER - Nos composants en acier sont fabriqués à partir d'acier laminé à froid conforme aux normes européennes.



5. RÉPARATIONS

Les réparations prolongent la durée de vie des produits et réduisent le besoin de remplacement. Un traitement responsable en fin de vie permet de réutiliser ou recycler les matériaux, limitant ainsi les déchets et la consommation de ressources.

GARANTIE

Nous offrons une garantie de 5 ans, à l'exclusion des dommages causés par une mauvaise utilisation, une surcharge du réseau électrique ou une manipulation inadéquate. Nous garantissons également la disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans.


Pour l'entretien, les réparations ou toute question, contactez votre point de vente. La garantie est gérée par votre fournisseur, qui nous contactera si nécessaire en tant que fabricant.

ENTRETIEN

Les instructions de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur notre site web ou via un code QR.




Conseils de nettoyage



L'entretien, le montage et le démontage peuvent être réalisés à l'aide d'outils standard et ne nécessitent aucune formation particulière.

DÉMONTAGE

Les instructions de démontage de cette bench sont disponibles sur notre site web ou via un code QR.



Démontage Upa

6. FIN DE VIE


En fin de vie, les produits sont traités de manière responsable, ce qui permet la réutilisation ou le recyclage des matériaux, réduisant ainsi les déchets et préservant les ressources précieuses.

RECYCLAGE

Le recyclage correct commence par l'identification précise des composants.

Nos pièces en plastique sont marquées conformément aux exigences de la norme NF Environnement.

Aperçu des composants :





Boulons et vis: acier galvanisé

7. CIRCULAIRE

L'Upa H peut facilement être transformé en deux bureaux Upa T. Les modèles K03 et K04 sont interchangeables. Le K04 dispose d'un cadre fixe et n'est donc pas réglable en longueur, contrairement au K03 (longueur : 120-180 cm).

APERÇU DES DIMENSIONS K03/K04

PROFONDEUR (CM)		LONGUEUR DU BUREAU (CM)						
		120	140	160	180	200	220	240
148		K03	K03	K03	K03	K04	K04	K04
168		K03	K03	K03	K03	K04	K04	K04
188		K03	K03	K03	K03	K04	K04	K04
208		-	-	-	-	K04	K04	K04



MODULARITÉ GRÂCE AUX BOÎTES



UPA T

- 1x BOÎTE 1
- 1x BOÎTE 2

+ 2x BOÎTE 2
>> 2x Upa T

+ 1x BOÎTE 1
+ 1x BOÎTE 3
>> 1x Upa H




UPA H

- 2x BOÎTE 1
- 1x BOÎTE 3


BOÎTE 1

- Tous les éléments de base
- Cadre télescopique (longueur 120-180 et/ou profondeur 70-80-90 cm)
- Traverse (longueur 188 - 240 et/ou profondeur 100)




BOÎTE 2

LOT DE 2 ORTEILS



BOÎTE 3

LOT DE 2 PIÈCES H




8. PIÈCES DE RECHANGE

Nous garantissons la disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans, afin que votre produit puisse être réparé rapidement en cas de dommage ou d'usure.

En cas de problème, contactez toujours votre point de vente.

Pendant la période de garantie, nous remplaçons les pièces gratuitement. Après cette période, nous continuons à offrir un soutien, mais les pièces sont alors payantes.



FORMULAIRE DE COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES

Veuillez compléter les informations ci-dessous, barrer les mentions inutiles et remettre le formulaire à votre point de vente.

- ☐ 1. Plateau: Longueur: _____ Profondeur: _____
Couleur: _____
- ☐ 2. Boîtier de commande
- ☐ 3. Traverse: Télescopique (120 à 180 cm) / Longueur fixe : _____
Couleur: _____
- ☐ 4. Afficheur
- ☐ 5. Support de plateau* Quantité: _____
Couleur: _____
- ☐ 6. Pied*: Couleur: _____
- ☐ 7. Base *: Profondeur: _____
Couleur: _____
- ☐ 8. Vérin de réglage: Quantité: _____

** Afin de garantir une apparence uniforme, il est recommandé de remplacer les éléments visibles, tels que les portes, par paire. Le vieillissement naturel et les différences entre les lots de couleur peuvent en effet entraîner des variations de teinte.*

UPA T DESK

FR | ECO ID
K03UPA160080WTWT



Calculate

We calculate part of our carbon footprint to understand our impact

Reduce

We implement reduction strategies to lower our direct emissions

Contribute

We help fund climate projects matching part of our impact to accelerate the global climate transition

Informations complémentaires sur le produit :
Upa T - code: K03UPA160080 - WTWT

Format: Largeur: 160 cm
Profondeur: 80 cm
Hauteur: 64 - 130 cm (J02: touches fléchées (↑/↓), écran et 3 touches de mémoire)

Corps: WT: blanc (± RAL 9016)

Top: WT: blanc
EGGER: W913 ST9

ROBBERECHTS

Slachthuisstraat 21 | 2300 Turnhout | Belgique | Tel: +32 (0)14 44 84 00
sales@robberechts.be | www.robberechts.be
BTW: BE 0423.718.170 | RPR: Turnhout | NR registratie aannemer: 022312

All products including wood 100% PEFC certified – WOOD.BE COC-001287

Révision: September 14, 2026 4:40 pm

