

UPA T DESK

NL | ECO ID

K03UPA160080WTWT



September 11, 2026 11:09 AM



ROBBERECHTS



73,83 kg CO₂e / bureau

1. GRONDSTOFFEN

SAMENSTELLING EN RECYCLAGE

Onze producten zijn modulair opgebouwd met gestandaardiseerde onderdelen zoals poten, rompen, traversen en bladen. Dankzij het gebruik van slechts vijf schroeftypes zijn de meubels eenvoudig te (de)monteren, herstellen of aanpassen met standaard gereedschap.

Volgens het principe van de circulaire economie gebruiken wij zoveel mogelijk gerecycleerde en recycleerbare materialen. Het aandeel hiervan is afhankelijk van het markt-aanbod. We streven naar een jaarlijks toename.

HERKOMST (LEVERANCIERS)



100% assemblage in België & Duitsland

Staal (koudgewalst, verzinkt)	<i>België, Nederland</i>
Hout gemelamineerde spaanderplaat	<i>Frankrijk</i>
Oppervlaktebehandeling staal (poeder)	<i>Spanje</i>
Kunststof ABS	<i>Duitsland</i>
Kunststof PVC	<i>Spanje</i>
Kunststof PP	<i>Duitsland</i>
Kunststof PA / POM	<i>China</i>
Kunststof PE	<i>België</i>

2. SAMENSTELLING

COMPONENTENOPDELING PER PRODUCT

% TOTAAL	Gewicht kg	Omschrijving	Recyclaat %	Recycelaatgewicht kg	Recycleerbaarheid %
49,06%	23,33	Staal koud- en warmgewalst	17,49%	4,08	100%
42,43%	20,17	Hout gemelamineerde spaanderplaat	79,10%	15,96	100%
4,32%	2,05	Verpakkingsproducten karton	95,00%	1,95	100%
1,82%	0,86	Aluminium	80,00%	0,69	100%
1,14%	0,54	Oppervlaktebehandeling poeder			100%
0,59%	0,28	Kunststof ABS			100%
0,45%	0,22	Kunststof Divers			
0,20%	0,10	Kunststof PE (LDPE+HDPE)			100%
totaal 47,55 kg			totaal 47,69%	totaal 22,68 kg	

3. ENERGIE- EN HULPBRONNENVERBRUIK

Energie- en hulpbronnenverbruik per producteenheid:

Deze waarden zijn gebaseerd op gemiddelde interne productieomstandigheden en omvatten de energie- en hulpbronnen die nodig zijn voor de productie, assemblage en afwerking van het product. Exclusief hulpbronnen gebruikt door leveranciers.

 Elektriciteit: 3,57 kWh

Datum van energie: 03/03/2026

4. CERTIFICATEN

Dit paspoort biedt transparantie over de samenstelling, herkomst en milieu-impact van producten en vormt een belangrijk instrument in de transitie naar een circulaire economie. Certificeringen garanderen dat materialen en productieprocessen voldoen aan strenge normen op het vlak van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid.

Wij gebruiken hoogwaardige materialen die voldoen aan strenge kwaliteits- en milieunormen, zoals:

- EN 14322 (melamine)
- NBN-EN10130 (staal)

BEDRIJFSCERTIFICATEN




Taking Climate Action:
Bronze Company
(CO₂-neutraal)

Wij compenseren onze CO₂-uitstoot en zetten ons actief in voor klimaat-neutraliteit.



EcoVadis: Goud

Onze duurzaamheidsinspanningen op vlak van milieu, arbeid, ethiek en inkoop worden erkend met een (top 5%) gouden EcoVadis-score.




ISO 9001

Ons kwaliteitssysteem garandeert continue verbetering en klanttevredenheid in het productieproces.

ISO 14001

Wij beheersen en verbeteren onze milieuprestaties via een gecertificeerd milieumanagementsysteem.





PRODUCTCERTIFICATEN UPA




TÜV

- EK5/AK3 13-01.1:2025
- DIN EN 527-1:2011
- DIN EN 527-2:2019
- DGUV Grundsatz 315-410:2021
- AfPS GS 2019:01 PAK
- NPR 1813:2025



NF Environnement

Onze producten voldoen aan Franse milieu- en kwaliteitscriteria, wat bijdraagt aan een lagere milieu-impact.



GRONDSTOF CERTIFICATEN



PEFC

Het hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en PEFC gecertificeerd.



EN 14322

De bovenbladen voldoen aan de EN 14322 norm. Onze gelamineerde spaanplaten voldoen aan de EU normen voor kras-, vlek- en slijtbestendigheid.



NBN-EN 10130

STAAL

Onze stalen onderdelen zijn vervaardigd uit koud-gewalst staal conform de geldende EU norm.



5. HERSTELLINGEN

Herstellingen verlengen de levensduur van producten en verminderen de nood aan vervanging. Een verantwoorde verwerking aan het einde van de levensduur zorgt ervoor dat materialen hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden, wat afval en grondstofverbruik beperkt.

GARANTIE

Wij bieden 5 jaar garantie, met uitzondering van schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, overbelasting van het stroomnet of onoordeelkundige manipulatie. Daarnaast garanderen we een nalevering van onderdelen gedurende 10 jaar.


Voor onderhoud, herstellingen of algemene vragen kunt u terecht bij uw verkooppunt. De garantie verloopt via uw verkooppunt, die indien nodig contact met ons opneemt als fabrikant.

ONDERHOUD

Reinigings- en onderhoudsvoorschriften zijn beschikbaar via onze website of QR-code.




REINIGINGSADVIEZEN



Onderhoud, montage en demontage zijn mogelijk met standaardgereedschap en vereisen geen speciale opleiding.

DEMONTAGE

Demontage instructie van dit bureau zijn beschikbaar via onze website of QR-code.




DEMONTAGE UPA

6. EINDE LEVENSDUUR

Aan het einde van hun levensduur worden producten op een verantwoorde manier verwerkt. Dit maakt hergebruik of recyclage van materialen mogelijk en helpt zo om afval te verminderen en kostbare grondstoffen te sparen.

RECYCLING

Correct recycleren start bij de juiste identificatie van de onderdelen. Onze kunststofonderdelen zijn gemarkeerd conform de NF Environnement-normen. Overzicht van de onderdelen:





Bouten en schroeven van verzinkt staal

7. CIRCULAIR

Upa H kan eenvoudig worden omgebouwd naar 2 Upa T bureaus. K03 en K04 zijn onderling uitwisselbaar. K04 heeft een vast frame en is daardoor niet in lengte verstelbaar, in tegenstelling tot K03 (lengte 120-180 cm).

OVERZICHT K03/K04 AFMETINGEN

		BUREAU LENGTE (CM)						
		120	140	160	180	200	220	240
BUREAU DIEPTE (CM)	148	K03	K03	K03	K03	K04	K04	K04
	168	K03	K03	K03	K03	K04	K04	K04
	188	K03	K03	K03	K03	K04	K04	K04
	208	-	-	-	-	K04	K04	K04



MODULARITEIT VIA DOZEN



UPA T

- 1x doos 1
- 1x doos 2

+ 2x doos 2
>> 2x Upa T

+ 1x doos 1
+ 1x doos 3
>> 1x Upa H




UPA H

- 2x doos 1
- 1x doos 3


DOOS 1

- ALLE BASIS COMPONENTEN
- TELESCOPISCH FRAME (lengte 120-180 en/of diepte 70-80-90 cm)
- TRAVERSE (lengte 188 - 240 en/of diepte 100)



DOOS 2

SET VAN 2 TENEN



DOOS 3


SET VAN 2 H-COVERS



8. RESERVE ONDERDELEN

Wij garanderen de beschikbaarheid van reserveonderdelen tot 10 jaar, zodat uw product snel en vlot hersteld kan worden bij eventuele schade of slijtage.

Binnen de garantieperiode vervangen wij onderdelen kosteloos of sturen ze gratis op. Na afloop van de garantie blijven wij ondersteuning bieden. Onderdelen zijn dan beschikbaar tegen vergoeding.



BESTELFORMULIER LOSSE ONDERDELEN

Vul de gegevens in, schrap waar nodig en bezorg het formulier aan uw verkooppunt.

1. topblad: lengte: _____ diepte: _____
 kleur: _____

2. storing

3. traverse: telesopisch (120-180 cm) / vaste lengte:
 kleur:

4. display

5. bladdrager*: aantal:
 kleur:

6. poot*: kleur:

7. voet*: diepte:
 kleur:

8. regelvoet: aantal:

* Voor een uniforme uitstraling wordt aanbevolen zichtdelen, zoals poten, per paar te vervangen.
Natuurlijke veroudering en verschillen tussen kleurbatches kunnen namelijk tot kleurafwijkingen leiden.

UPA T DESK

NL | ECO ID
K03UPA160080WTWT

De informatie in dit paspoort is opgemaakt op maat van
Upa T - code: K03UPA160080 - WTWT

Formaat: Breedte: 160 cm
Diepte: 80cm
Hoogte: 64 - 130 cm (M5.9 display)

Frame: WT: wit (± RAL 9016)


Top: WT: wit
EGGER: W913 ST9

ROBBERECHTS

Slachthuisstraat 21 | 2300 Turnhout | België | Tel: +32 (0)14 44 84 00
sales@robberechts.be | www.robberechts.be
BTW: BE 0423.718.170 | RPR: Turnhout | NR registratie aannemer: 022312

All products including wood 100% PEFC certified – WOOD.BE COC-001287

September 11, 2026 11:09 am



Calculate

We calculate part of our carbon footprint to understand our impact

Reduce

We implement reduction strategies to lower our direct emissions

Contribute

We help fund climate projects matching part of our impact to accelerate the global climate transition

