

VENTA



ROBBERECHTS

VENTA

#ABOUT

Venta is een zit/sta bureauprogramma opgebouwd uit individuele bureaus en duo benches. De werkplekken zijn in hoogte verstelbaar van 65-130 cm via bedieningspaneel of app.

Bij Venta heeft u de mogelijkheid om frames en bovenbladen apart te bestellen zodat deze naadloos kunnen geïntegreerd worden in uw kantoorlandschap.

Venta est un programme de bureau assis/debout composé de bureaux individuels et duo benches. Les postes de travail sont réglables en hauteur de 65 à 130 cm via clavier ou app.

Le programme Venta vous permet de commander les châssis et plateaux séparément ce qui vous permet de les intégrer parfaitement dans votre espace de travail.



VENTA

INDEX



Venta T



Venta H




Venta : bovenbladen | plateau



Venta : bekabeling | câblage

VENTA T

CONFIGURATION




DESK - INCL TOP

H 65 - 130 cm

D 80 cm

L 120 - 140 - 160 - 180 - 200* cm

* incl. verlengstukken // rallonges incl.




FRAME - EXCL TOP

H 65 - 130 cm

D 80 - 90 cm (Top is optional)

L 120 - 140 - 160 - 180 cm

OPTIONAL



VERLENGSTUKKEN | RALLONGES

Set van traverse voor lengte 200 cm.



Set de travers pour extension 200 cm




WANGPOOT | PIÈTEMENT PANNEAU FERMÉ

Verticale kabelgeleiding via wangpoot.

Cablage vertical via piètement panneau fermé.









VENTA H

CONFIGURATION



DESK - INCL TOP


H 65 - 130 cm
D 168 cm
L 120 - 140 - 160 - 180 - 200* cm
* incl. verlengstukken // rallonges incl.



FRAME - EXCL TOP

H 65 - 130 cm
D 80 - 90 cm (Top is optional)
L 120 - 140 - 160 - 180 cm

OPTIONAL



VERLENGSTUKKEN | RALLONGES

Set van traverse voor lengte 200 cm.
Set de travers pour extension 200 cm.



WANGPOOT | PIËMENT PANNEAU FERMÉ

Te monteren na de centrale bekabeling.
A monter après le câblage central.







KABELGOOT

Dubbelzijdig openklapbaar. Diepte van 8, 10 of 12 cm.

GOULOTTE EN MÉTAL

Peut être déployée sur une profondeur de 8, 10 ou 12 cm.



CENTRAAL OPEN

Centrale open kabelgoot zonder rail.

Let op : lengte wand = lengte bureaublad,
wandje is te monteren via L-profiel op de dwarsbalk.

CENTRALE OUVERTE

Goulotte centrale ouverte sans rail.

Attention : largeur cloison = largeur plateau,
cloison à monter à la barre transversale au moyen de profils en L.



GELOTEN KABELBAK

Gesloten kabelbak met aan elke zijde één verschuifbaar deksel met rail.

GOULOTTE FERMÉE

Goulotte fermée avec à chaque côté un couvercle coulissant avec rail.



GELOTEN KABELBAK MET KABEL MANAGEMENT

Gesloten kabelbak met aan elke zijde twee verschuifbare deksels met rail

+ Kabel management om kabels onder het bureau naar de centrale kabelgoot te brengen.

GOULOTTE FERMÉE AVEC GUIDAGE DES CÂBLES

Goulotte fermée avec à chaque côté deux couvercles coulissants avec rail

+ Guidage des câbles sous le bureau vers la goulotte centrale.



WANDDIKTE

Dikte: min. 20mm - max. 40mm

ÉPAISSEUR CLOISONS

Épaisseur: min. 20mm - max. 40mm

VENTA

KLEUR METAAL COULEUR METAL



WT : wit | blanc



AL : aluminium



ZW : zwart | noir


BEDIENINGSPANEEL CLAVIER



J02

Commando met pijltoetsen, display en 3 geheugentoetsen.

Commande à clavier flèche haut / flèche bas, display et 3 boutons mémoire.



DONGLE

Besturing via smartphone (iPhone en Android), mogelijk bij J02 en battery package.

Commande via smartphone (iPhone et Android), possible avec J02 et battery package.





VENTA

ROBBERECHTS

Slachthuisstraat 21
2300 Turnhout
+32 (0)14 44 84 00

www.robberrechts.be
sales@robberrechts.be